

Kursus i videregående vandløbsrestauring (del 2)

19.-21. september 2014



Biolog Klaus Balleby fra Vejle Kommune elektrofisker i Jennum Bæk.

Her blev bækken restaureret for to år siden
med gydebanker og skjulesten af kursister på
DTU Aquas grundkursus i vandløbsrestaurering.



Der var masser af naturligt produceret ørredyngel fra gydning







Ørrederne genudsættes

På DTU Aquas hjemmeside kan man finde vejledninger i at lave gydebanker og se en film om, hvordan gydebankerne i Jennum Bæk blev lavet:

[Link](#)



Jan Nielsen fortæller, hvordan der er lavet gydestryg for ørreder ved et vådområde.

Stryget sikrer, at der altid kan løbe vand ind til vådområdet "Knabberup Sø". Vandindtaget udgør kun en mindre del af vandføringen, så ørredsmoltene stort set ikke forvilder sig ind i søen. Havørrederne kan gyde på stryget.

Se ev. film om Knabberup Sø på DTU Aquas hjemmeside: [Link](#)



Herinde ligger Knabberup Sø.
Der er vandindtag fra Vejle Å



Stryg (se foto)

Eksempel på, hvordan et vandløb kan snævre sig ind og blive dybere, hvis der aflejrer sig sand langs bredderne (gælder både åen og bækken)

Aflejringen kan evt. forhindres/reduceres, hvis man skærer grøden langs bredderne ved sidste skæring om efteråret. Herved sikrer man en lavere vandstand og bedre overlevelse af ørredynglen, der kræver brednære skjul med vanddybder under ca. 20 cm.



Vejle Å blev genslynget ved Vingsted sidste år, dvs. i 2013

Lav vanddybde og naturligt bundmateriale, hvoraf meget blev udvundet ved "sigtning" af jorden. Faldet er "kun" ca. 1½ -2 promille, og det er passende for gydestryg i store vandløb




Der er hurtigt kommet en varieret grødevækst









Mange fiskende drenge



Der er allerede mange naturligt producerede ørreder fra gydning
Bestandstætheden var 21,7 ørreder pr. m vandløb i august, svarende til det bedste i Danmark



Ørrederne vokser godt, og mange etårfsk vil formentlig udvandre som smolt til foråret





Bækørred

Undervandskasse til at se "ind" i åen.

Se videofilm fra kassen her: [Link](#)



Sportsfiskeriets Hus i Vingsted ligger lige ud til den genslyngede Vejle Å



Biolog Bjarke Horst Jensen fra Hedensted Kommune fortæller om, hvordan Bygholm Å er blevet genskabt i 2012 med naturlige faldforhold ved og opstrøms Klaks Mølle



Foto af opstemningen før fjernelsen

(Bjarke Horst Jensen 2012)



Foto af opstemningen før fjernelsen

(Bjarke Horst Jensen 2012)



Så højt stod vandstanden, da opstemningen var der.
Der var aflejret sand og mudder gennem flere hundrede års opstemning.
Nu er den oprindelige sten- og grusbund kommet frem igen.



Download projektbeskrivelse her: [Link](#)

**Projektbeskrivelse: Genetablering af fuld faunapassage i
Korning Å/Bygholm Å ved Klaks Mølle**

