

Fiske- og vandløbsplejeogså hjemme i sportsfiskerforeningen.



FLOT

Virker det ?

Nytter det ?

A photograph of a small, clear stream flowing over a bed of smooth, light-colored stones. The water is slightly rippled, and the banks are covered in green moss and small plants. The overall scene is natural and serene.

**DET MAN MÅLER PÅ
FÅR MAN VIDEN OM.**

**KUN MED VIDEN
FÅR MAN FREMGANG.**

Målet er

**NATURLIG
REPRODUKTION**



MÅL PÅ DE NATURLIGE GYDNINGER

Hvor er de?

Hvor mange?

Fremgang?

KORTLÆG GYDEAKTIVITETEN I DIT VANDLØBSSYSTEM



FÅ OVERBILK, VIDEN OG HISTORIK

- Hvilke bække har naturlig gydning.
- Hvilke bække har IKKE er naturlig gydning.
- Hvor i bækkene ligger gydeområderne.
- Hvilke bække har fremgang af naturlig gydning.
- Niveau af naturlig gydning i hele vandløbssystemet.
- Udviklingen af naturlig gydning i vandløbssystemet.

1 km
© Eniro Danmark A/S

OVERBLIK




Gydning i hovedløbet ? **NEJ**

Gydning i tilløbene ? **JA**

Opstil tilløbene
i en logisk rækkefølge.

1. Skibelundbækken.
2. Kilden fra klækkeriet.
3. Bøgelund Bæk.
4. Møllebækken.
5. Bækken ved Åhuset.
6. Hjerminde Bæk.
7. Gullev Bæk.
8. Danstrup Bæk.
9. Trine Møllebæk.
10. Kjelbækken.
11. Hagenstrup Bæk.
12. Sdr. Vinge Bæk.
13. Danstrup Bæk.

OVERBLIK



FEBRUAR..... så af sted
for at tælle og kortlægge
gydebankerne i bækkene


Gydebanken tegnes ind på kortet



Kortlægning af havørredens naturlige gydning i Gudenåens tilløb.

Skibelundbækken (station 1 + 2) optalt 17. januar 2009.

19 aktive gydebanker.



Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.

Kortlægning af havørredens naturlige gydning i Gudenåens tilløb.

Møllebækken (station 28 - 31) optalt 17. januar 2009.
14 aktive gydebanker.




Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.

Kortlægning af havørredens naturlige gydning i Gudenåens tilløb.

Gullev Bæk (station 5 + 6) optalt 17. januar 2009.

8 aktive gydebanks.



Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.


2007

2008


2009

HISTORIK

Antal naturlige havørredgydninger pr. tilløb til Gullev Bæk




Samlede antal naturlige havørredgydninger i tilløbene hos BSF.



FREM GANG?

Antal naturlige havørredgydninger pr. tilløb til Gudenåen hos BSF.





Observation fra
vandløbsgennemgangen

Akut spærring

A photograph of a stream or small river. A large, tangled pile of fallen branches, twigs, and debris is blocking the water flow in the center of the frame. The water is dark and turbulent as it flows around the obstruction. The banks are covered with dry grass and some snow, suggesting a cold environment.

Vandløbsspærringer !!!

Vandrefiskenes værste fjende.

Find spærringer
.....inden gydningerne

A photograph of a person in a dark jacket and hat standing in a shallow, rocky stream in a forest. The water is clear, and the surrounding area is covered with fallen branches and autumn leaves. The text is overlaid on the top half of the image.

**Fiskene skal frem
til gydegruset**

**Fjern spærringer
lige efter sæsonen**

Fiske- og vandløbsplejeogså hjemme i sportsfiskerforeningen.

Vi har en plan:

Annoncer to vandløbsdage for medlemmerne.

En dag, først i februar, hvor medlemmerne kortlægger naturlig gydning.
Bagefter kan du sidde en aften og lave dokumentationen.
Fordel resultatet ud til medlemmerne og især kommunens miljøafdeling.

En dag, først i november, hvor medlemmerne gennemgår bækkene og fjerner de akutte små-spærringer, som de finder.
Fotografer spærringerne før og efter oprydning. Kortlæg dem også.
Fordel informationen til medlemmerne og især kommunens miljøafdeling.

**DET ER MERE EFFEKTIVT
AT BRUGE TO DAGE
VED GYDEBÆKKENE**

**- END 365 DAGE
I KLÆKKEHUSET**